

RK710G

Réfrigérateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Porte à fermeture automatique avec butée à 105°
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Verrou
- Tablettes GN2/1 réglables
- Roues solides
- Accessoire commande d'ouverture au pied pour portes à ouverture vers la droite ou vers la gauche





Tablettes ajustables

Thermostat numérique

Design et matériaux	Mesures et contenu		Puissance et consomm	Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	Surface totale de	m²	Classe énergétique		
	présentation		Consommation d'énergie	kWh/24h	
	Plage de tempéra	ture °C	Consommation énergétique	kWh/an	
Vitrage de sécurité	Classe climatique		annuelle		
Porte réversible	Poids brut / net	kg	Puissance consommée	W	
Nombre et type de tablettes	Volume brut / net	I	Tension / Fréquence	V/Hz	
Couleur de tablette	Froid et fonction	ons	Niveau sonore	dB(A)	
Dimensions des tablettes	Type de régulation	n	Dimensions		
Charge max. par tablette kg/m²	Type de réfrigérat	ion	Dimensions intérieures	mm	
Roulettes	4 rou Type de dégivrage	è	(LxPxH)		
Finition extérieure	Fluide frigorigène		Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	
Finition intérieure	Charge de gaz	g	Dimensions emballées	mm	
Éclairage intérieur	Thermomètre		(LxPxH)	111111	
Serrure	Ou	i	Charge conteneur 40 pieds	pces	

В

2.6 948

315

48

220-240/50

533 x 700 x 1396

740 x 850 x 2010

770 x 880 x 2070

39