



## UFSC370G

Congélateurs verticaux de vitrine

## Caractéristiques du produit

- Rendement énergétique amélioré de 20 %
- Porte vitrée chauffante
- Thermomètre numérique
- Éclairage intérieur
- Tablettes fixes
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables





Poignée résistante

Serrure

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation
Nombre et type de porte	1 porte vitrée cha	Surface totale de présentation	m²	Classe énergétique
Vitrage de sécurité				Consommation d'énergie kWh/24h
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de	Plage de température	°C	Consommation énergétique kWh/an
Dimensions des tablettes		Classe climatique		annuelle
Pieds		Poids brut / net	kg	Puissance consommée W
Roulettes		Volume brut / net	I	Tension / Fréquence V/Hz
Finition extérieure		Froid et fonctions		Niveau sonore dB(A)
Finition intérieure		Type de régulation		Dimensions
Éclairage intérieur		Type de réfrigération		Dimensions intérieures mm
Serrure		Type de dégivrage		(LxPxH)
		Fluide frigorigène		Dimensions extérieures mm (LxPxH)
		Charge de gaz	g	
		Thermomètre		Dimensions emballées mm (LxPxH)
				Charge conteneur 40 pieds pces

С

8.27

3017

570

220-240/50

57

470 x 440 x 1545

595 x 640 x 1840

680 x 710 x 1940

54