



CEV425 1 LED

Réfrigérateur à boissons

Caractéristiques du produit

- Un de nos best sellers
- Excellente présentation des produits
- Convient parfaitement au branding
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Porte réversible (pièces supplémentaires nécessaires)
- Verrou



Poignée résistante



Éclairage LED dans le cadre de la porte

Best seller des réfrigérateurs à boissons

CEV425 fait partie de nos meilleures ventes, et c'est parfaitement justifié. Il combine efficacité, design et prix abordable.

Grâce à ses clayettes réglables, il est très facile d'adapter ce réfrigérateur à boissons à froid brassé à votre offre de boissons en bouteille ou en canette. La porte vitrée avec éclairage LED intégré au montant vous permettent de toujours présenter vos produits sous leur meilleur jour.

Avec son style épuré, le CEV425 est idéal pour conserver des boissons au frais dans une grande variété d'environnements, supérettes et hypermarchés, épiceries, cafés, restaurants, bars, cafétérias, bureaux, salles de sport, etc. Pour permettre à ce réfrigérateur à boissons de donner tout son potentiel commercial, décorez-le avec un branding personnalisé.

La gamme CEV est disponible en blanc ou en noir, avec ouverture à droite ou à gauche, et avec ou sans caisson. Sur demande et pour un léger surcoût, ce produit est également disponible en classe énergétique C. N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour plus de détails.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte	Plage de température	°C	Classe énergétique	
Vitrage de sécurité		Classe climatique		Consommation d'énergie	kWh/24h
Porte réversible		Poids brut / net	kg	Consommation énergétique annuelle	kWh/an
Nombre et type de tablettes	4	Volume brut / net	l	Puissance consommée	W
Couleur de tablette		Froid et fonctions		Tension / Fréquence	V/Hz
Dimensions des tablettes		Type de régulation		Niveau sonore	dB(A)
Charge max. par tablette	kg/m ²	Type de réfrigération		Dimensions	
Pieds		Type de dégivrage		Dimensions intérieures (LxPxH)	mm
Roulettes		Fluide frigorigène		Dimensions extérieures (LxPxH)	mm
Finition extérieure		Charge de gaz	g	Dimensions emballées (LxPxH)	mm
Finition intérieure		Thermomètre			
Éclairage intérieur	LED dans l'encadrement de la porte				
Serrure		Oui			

D

2.2

803

295

220-240/50

45

470 x 440 x 1555

595 x 640 x 1840

665 x 710 x 2000

Puissance et consommation

Charge conteneur 40 pieds pces

